


サドシマ D-スパン


【木目調スパンドレル】

■ 基準色

【外装・内装】



チェリー (WG-878)



メイプル (WG-879)

【内装】






ヒノキ (WG-845)

※ 特注色も同様に、納期・価格等で相談ください。

■ ロール成型 D-スパンドレル

アルミ板厚0.6mm

D-100型	D-120型	D-25型
 <p>※目地なしも成型します。</p>	 <p>※目地なしも成型します。</p>	

サドシマ D-スパン

【木目調スパンドレル】

■ D-アルミボーダー

D-1005型	D-1032型	D-1033型	D-1040型
D-1041型	D-1043型	D-1044型	<p>— 部分はフィルム貼りです。 ※定尺：4000 mm</p>

※その他役物にも対応します。(形状・納期はご相談ください。)
 ※ボーダー内側にはフィルム貼りができません。内面が見える場合は、全面塗装などご相談ください。
 ※ボーダーR加工は、アクリル近似色塗装となります。

■ 3M™ ダイノック™ フィルム

スリーエム ジャパン株式会社

1. 技術データ

最新のデータにつきましては、下記ホームページをご参照ください。
<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/attention/index.html>

2. 国土交通省防火認定番号 (不燃材料)

WG上記品番 NM-2411 (下地 アルミニウム合金板)

※その他品番に関しましては、スリーエム ジャパン株式会社のホームページにてご確認ください。

3. WG-845につきましては、屋内の日光の影響を受けない用途にてご使用ください。

4. 3M、ダイノックは、3M社の商標です。

■ メンテナンス

汚れが付着した場合は、中性洗剤などでおとしてください。強アルカリ性洗剤、強酸性洗剤、シンナー等の有機溶剤はフィルムを冒す場合がありますので使用しないでください。

サドシマ D-スパン

【施工例】

